

Вакцинопрофилактика ВПЧ

Вирус папилломы человека (ВПЧ) относится к ДНК-содержащим вирусам и является самой частой инфекцией, передающейся половым путем (ИППП). Попадая на слизистые оболочки и кожные покровы, он может вызвать развитие как доброкачественного (бородавки, кондиломы, папилломы), так и злокачественного заболевания (раковая опухоль). Данный вирус может длительное время быть незаметным для иммунной системы человека в силу особенности своего строения. Это приводит к отсутствию защитной реакции организма, прогрессии инфицирования и развитию заболевания.

Во всем мире рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака у женщин. И его можно предотвратить. Против вируса папилломы человека есть вакцина.



Вакцинация против ВПЧ – эффективный метод профилактики папилломавирусной инфекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний, в том числе рака шейки матки.

С 2025 г. вакцинация против ВПЧ-инфекции включена в Национальный календарь профилактических прививок и перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям Республики Беларусь. Согласно Национальному календарю профилактических прививок вакцинация против ВПЧ-инфекции проводится девочкам в возрасте 11 лет. Для вакцинации в рамках Национального календаря и перечня вакцинации по эпидемическим показаниям используется вакцина (Цекولين) производства КНР.

По эпидемическим показаниям вакцинация против ВПЧ-инфекции проводится девочкам и женщинам в возрасте от 11 до 45 лет с ВИЧ-инфекцией, ранее не привитым против ВПЧ-инфекции.

На платной основе сделать прививки против ВПЧ-инфекции могут сделать все желающие. Для иммунизации используют вакцины Гардасил, Гардасил 9, Церварикс.