

# ГЛАВНОЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ БЕШЕНСТВА



Бешенством болеют практически все виды наземных млекопитающих, в первую очередь – плотоядные животные (семейства собачьи, кошачьи, куньи, енотовые и др.), кабаны, грызуны, летучие мыши, птицы. От диких животных заражаются домашние – собаки, кошки, лошади, домашние свиньи, КРС, МРС, а также и человек.

Инфицирование людей обычно происходит через кожу в результате укуса инфицированным животным. Передача инфекции может также произойти в случае, если инфекционный материал, обычно слюна, вступает в прямой контакт со слизистыми оболочками или свежими ранами на коже человека.

Профилактика бешенства среди людей, это, прежде всего, профилактика негативных контактов с животным.

Первоочередное значение в профилактике бешенства занимает постконтактная профилактика. Человеку, пострадавшему от укусов, проводится местная обработка раны, назначается курс вакцины против бешенства, при наличии показаний проводится введение антирабического иммуноглобулина. Чем раньше начало лечение, тем благоприятнее прогноз. Отказываться и прерывать лечение нельзя.

Кроме этого, важное значение занимает профилактическая вакцинация против бешенства лиц, из группы профессионального риска. Профилактическим прививкам подлежат лица, выполняющие работу по отлову и содержанию безнадзорных животных, ветеринары, охотники, лесники, работники боен, таксидермисты, лица, работающие с диким вирусом бешенства в лаборатории, а так же лица, имеющие медицинские показания по причине контакта с животным, в том числе животноводы.

Профилактика бешенства среди животных включает в себя вакцинацию домашних животных, вакцинацию диких животных и отлов безнадзорных животных.