

## **Прививки против бешенства. Это важно знать каждому.**

**Бешенство** – это смертельное вирусное инфекционное заболевание, встречающееся повсеместно. Передается оно другим животным и людям при укусах, царапинах, а также загрязнении слюной животного поврежденной кожи и слизистых оболочек.

**Источниками заболевания** являются дикие хищные животные (лисица, волк, енотовидная собака и др.), а так же **домашние животные**, которые заразились от диких (собаки, кошки, КРС, МРС, лошади и др). В населенных пунктах основными распространителями болезни могут стать безнадзорные кошки и собаки.

**Заражение человека и животных** происходит при непосредственном контакте с больным животным в результате укуса, оцарапывания, ослюнения поврежденных и неповрежденных кожных покровов и слизистых оболочек. Возможно заражение человека при снятии шкур с павших или отловленных во время охоты диких плотоядных животных.

Распространяется вирус в организме не через кровь, а по нервным волокнам по направлению к головному мозгу. Соответственно, чем ближе к голове место поражения, тем быстрее протекает инкубационный период.

Заразиться бешенством можно не только от явно больного, но и от здорового по внешнему виду животного, так как за 10 дней до клинических проявлений болезни в слюне такого животного могут находиться вирусы - возбудителя заболевания.

К сожалению, бешенство — страшное заболевание, которое всегда заканчивается летальным исходом. Именно поэтому важно говорить не только об осторожности при общении с животными, но и об обязательной прививке от бешенства после укуса.

При опасном контакте (укус, оцарапывание, ослюнение) с незнакомым, диким животным, или домашним животным, у которого изменилось поведение, надо сразу обратиться в учреждение здравоохранения (травматологический кабинет районной поликлиники или приемное отделение ЦРБ) - прививку от бешенства необходимо сделать в максимально короткий срок после контакта. При отсутствии своевременной вакцинации и заражении бешенством, вирус приведет к необратимым нарушениям в работе головного мозга и к смерти.

Важно помнить, что у прививки от бешенства, при наличии реальной угрозы, нет противопоказаний. Если человека укусило потенциально опасное животное, прививку надо делать обязательно. Даже беременным, малышам и людям с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями.

Прививка от бешенства (введение антирабической вакцины) - это такая прививка, которую лучше сделать, чем не сделать.

Есть определенные группы людей, которым делаются прививки от бешенства в профилактических целях. Согласно Национальному календарю профилактических прививок Республики Беларусь, лица, выполняющие работу по отлову и содержанию безнадзорных животных, ветеринары, охотники, лесники, работники боен, таксидермисты находятся в группе риска по заражению бешенством и подлежат профилактической иммунизации против бешенства. Целесообразно также профилактически

прививаться против бешенства и работникам животноводческих ферм и комплексов.

Прививки против бешенства делаются бесплатно. Вакцинация против бешенства предупреждает возникновение заболевания в 96–98%, то есть это высокоэффективная вакцина. Конечно, если делать прививки, не отклоняясь от графика, и соблюдать все условия вакцинации.

**Полный курс вакцинации против бешенства** состоит из 6 прививок по 1 мл антирабической вакцины внутримышечно.

1-я прививка	в день обращения (0-й день)
2-я прививка	на 3-й день
3-я прививка	на 7-й день
4-я прививка	на 14-й день
5-я прививка	на 30-й день
6-я прививка	на 90-й день

*Курс вакцинации против бешенства, с учетом результатов ветеринарного наблюдения за домашним животным, может быть сокращен по решению врача, если животное за период наблюдения осталось здоровым.*

### **Защитить себя и окружающих от бешенства можно, зная и выполняя ряд простых правил:**

необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно в обязательном порядке прививать их против бешенства;

в случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному врачу для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного;

от укусов животных часто страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу и стараться избегать ненужных контактов с животными, особенно дикими и/или безнадзорными. Неправильное либо неадекватное поведение ребенка, который в силу возраста не сможет правильно оценить ситуацию, зачастую приводит к агрессии любое, а тем более больное животное;

следует напомнить ребенку о необходимости информирования взрослых в случае даже незначительных повреждений, нанесенных животными;

не следует подбирать на даче, в лесу, на улице диких и безнадзорных домашних животных, а если взяли найти возможность в короткий срок показать его ветеринарному врачу и привить от бешенства;

не следует брать животное "на летний дачный сезон": выбросив его, вы увеличиваете тем самым количество безнадзорных животных и повышаете риск возникновения бешенства в данном регионе;

не следует избавляться от животного, покусавшего или оцарапавшего человека, за ним должно быть установлено 10-дневное наблюдение. Сообщите пострадавшему свой адрес и контактный телефон, примите меры по изоляции животного на 10 дней;

при появлении диких животных на улицах города, на личных подворьях в сельской местности, на территории населенных пунктов нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности близких, поскольку здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком;

**КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ**

- ПРИ УКУСЕ
- ПРИ ПОПАДАНИИ ЗАРАЖЁННОЙ СЛЮНЫ ЖИВОТНОГО НА ПОВРЕЖДЕННЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ И СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ

**СИМПТОМЫ:**

- ЖЖЕНИЕ И ОНЕМЕНИЕ В ОБЛАСТИ УКУСА
- БЕСПОКОЙСТВО, СТРАХ, БЕССОННИЦА
- ОДЫШКА, СУДОРОГИ МЫШЦ ГЛОТКИ
- ГИДРОФОБИЯ, АЭРОФОБИЯ, АКУСТИКОФОБИЯ
- СЛЮНОТЕЧЕНИЕ, АГРЕССИЯ
- ПАРАЛИЧ МЫШЦ ЛИЦА, ЯЗЫКА, КОНЕЧНОСТЕЙ
- ПАРАЛИЧ ДЫХАТЕЛЬНЫХ И СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦ

**БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ЗАРАЗЕН**

**ДИКИЕ ЗВЕРИ**

- ЛИСЫ
- ВОЛКИ
- ЕНОТЫ
- ЛЕТУЧИЕ МЫШИ

**БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ**

- СОБАКИ
- КОТЫ
- ГРЫЗУНЫ

**ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА**

УСПЕХ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО БЫСТРО НАЧАТО ЛЕЧЕНИЕ!

АНТИРАБИЧЕСКУЮ ВАКЦИНУ ВВОДЯТ 6 РАЗ:

1. В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ (0-й ДЕНЬ)
2. НА 3-й ДЕНЬ
3. НА 7-й ДЕНЬ
4. НА 14-й ДЕНЬ
5. НА 30-й ДЕНЬ
6. НА 90-й ДЕНЬ

**ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ?**

- ОЧИСТИТЬ РАНУ, ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫВ МЫЛОМ С ВОДОЙ
- НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
- О ПОКУСАВШЕМ ЖИВОТНОМ СООБЩИТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЕСЛИ ЗА УКУСИВШИМ ЖИВОТНЫМ УСТАНОВЛЕНО НАБЛЮДЕНИЕ, И В ТЕЧЕНИЕ 10 СУТОК ПОСЛЕ УКУСА ОНО ОСТАЛОСЬ ЗДОРОВЫМ, ТО ДАЛЬНЕЙШИЕ ИНЪЕКЦИИ ПРЕКРАЩАЮТ

ПРИ НАЛИЧИИ ПОКАЗАНИЙ, КРОМЕ ВАКЦИНЫ ОДНОКРАТНО ВВОДЯТ АНТИРАБИЧЕСКИЙ ИММУНОГЛОБУЛИН

За истекший период 2024 года в Шкловском районе зарегистрировано 3 случая бешенства у животных: 1 дикий енот, 1 дикая лиса, 1 домашняя кошка.

Наличие заболеваний бешенством среди животных (эпизоотическое неблагополучие) является предпосылкой для эпидемического неблагополучия в части заражения бешенством человека.

**Бешенство слишком страшное заболевание, чтобы относиться к нему беспечно!**

УЗ «Шкловский рай ЦГЭ», апрель 2024г.