

# ВНИМАНИЕ! БЕШЕНСТВО!

За 5 месяцев 2026 г. в стране зарегистрировано 214 случаев заболеваний бешенством у животных, что в 1,8 раз больше чем за тот же период 2025г. В Могилевской области число случаев бешенства среди животных за 5 месяцев 2026г. увеличилось в 1,7 раз.

Доля заболевших бешенством среди диких животных – 72%, среди домашних животных 25%, среди безнадзорных животных - 3%.

Сведения о количестве случаев бешенства среди животных, зарегистрированных в Республике Беларусь за январь-май 2026 г. (в сравнении с аналогичным периодом 2025 г.).

Регион / Вид животного	Год	Лисица	Волк	Ен. собака	Др. дикие	Собака дом.	Собака безнадз.	Кошка дом.	Кошка безнадз.	КРС	МРС	Лошадь	Др. с/хоз. животные	Все животные случаи / рост (+) или снижение (-)
Брестская область	2026	54	0	4	1	6	0	3	2	4	0	0	0	74
	2025	8	1	1	3	2	1	1	1	0	0	0	0	18
Витебская область	2026	14	0	3	0	5	0	3	0	7	0	0	1	+ в 4,1 раза
	2025	4	0	3	5	2	0	0	0	1	0	0	0	33
Гомельская область	2026	6	1	0	4	6	1	0	2	3	0	0	0	23
	2025	5	2	0	4	3	0	3	0	13	0	0	0	30
Гродненская область	2026	9	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	-7 случаев
	2025	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
г. Минск	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ в 3,8 раза
Минская область	2026	17	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	2025	12	0	1	3	2	0	4	0	4	0	0	0	22
Могилевская область	2026	20	0	17	0	5	1	2	0	2	0	0	0	26
	2025	14	0	3	2	2	2	2	1	1	0	0	0	- 4 случая
Республика Беларусь	2026	120	1	28	6	27	2	8	4	17	0	0	1	47
	2025	48	3	8	17	11	3	10	2	19	0	0	0	27
														+ в 1,7 раза
														214
														121
														+ в 1,8 раза

На территории Шкловского района в 2026г. случаи бешенства зарегистрированы в 4-х населенных пунктах: д. Бушняки Каменнолавского сельского Совета (лисица дикая), д. Савеленки Каменнолавского сельского Совета (лисица дикая), г. Шклов, ул. Молодежная (лисица дикая) д. Никитиничи Словенкского сельского Совета (собака безнадзорная). В 2025г. бешенство среди животных зарегистрировано в аг. Евдокимовичи Фащевского сельского Совета (безнадзорная кошка).

**Бешенство** – это смертельное вирусное инфекционное заболевание, встречающееся повсеместно. **Источниками заболевания** являются дикие хищные животные (лисица, волк, енотовидная собака и др.), а так же **домашние животные**, которые заразились от диких (собаки, кошки, КРС, МРС, лошади и др). В населенных пунктах основными распространителями болезни могут стать безнадзорные кошки и собаки.

**Заражение человека и животных** происходит при непосредственном контакте с больным животным в результате укуса, оцарапывания, ослюнения поврежденных и неповрежденных кожных покровов и слизистых оболочек. Возможно заражение человека при снятии шкур с павших или отловленных во время охоты диких плотоядных животных.

**Не следует подбирать на даче, в лесу диких животных.** Ежи, летучие мыши и мелкие грызуны также могут быть источниками бешенства. Как правило, здоровые дикие животные избегают встречи с человеком. И если они не реагируют на появление человека в природных условиях, а тем более, заходят в населенные пункты, можно не сомневаться, что это больные бешенством животные, и нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности близких.

**Защитить себя и окружающих от бешенства можно, зная и выполняя ряд простых правил:**

необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно в обязательном порядке прививать их против бешенства;

в случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному врачу для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного;

от укусов животных часто страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу и стараться избегать ненужных контактов с животными, особенно дикими и/или безнадзорными. Неправильное либо неадекватное поведение ребенка, который в силу возраста не сможет правильно оценить ситуацию, зачастую приводит к агрессии любое, а тем более больное животное;

следует напомнить ребенку о необходимости информирования взрослых в случае даже незначительных повреждений, нанесенных животными;

не следует подбирать на даче, в лесу, на улице диких и безнадзорных домашних животных, а если взяли найти возможность в короткий срок показать его ветеринарному врачу и привить от бешенства;

не следует брать животное "на летний дачный сезон": выбросив его, вы увеличиваете тем самым количество безнадзорных животных и повышаете риск возникновения бешенства в данном регионе;

не следует избавляться от животного, покусавшего или оцарапавшего человека, за ним должно быть установлено 10-дневное наблюдение. Сообщите пострадавшему свой адрес и контактный телефон, примите меры по изоляции животного на 10 дней;

при появлении диких животных на личных подворьях в сельской местности, на территории населенных пунктов нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности близких, поскольку здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком.

**В случаях, когда контакта с животным избежать не удалось, а именно после укуса, оцарапывания, ослюнения, нанесенных любым, даже внешне здоровым животным, необходимо:**

- провести первичную обработку места контакта – тщательно и обильно промыть рану или место ослюнения струей воды с мылом;
- при наличии раны – после промывания с мылом обработать края раны 5% настойкой йода;
- наложить стерильную повязку и немедленно (чем быстрее - тем лучше) обратиться в медицинское учреждение. *Только врач (хирург, травматолог) оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит, при необходимости, прививочный курс.*

Очень важно одновременно с обращением к врачу принять (по возможности) меры в отношении животного – уточнить фамилию и адрес хозяина животного, с которым произошел контакт. За внешне здоровыми домашними животными (собаками или кошками) устанавливается ветеринарное наблюдение, срок которого составляет 10 дней с момента контакта.

**ПОМНИТЕ:** чем раньше начата иммунизация против бешенства, тем вероятнее благополучный исход в сложившейся ситуации. Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последствиям.

Кроме этого, важное значение занимает **профилактическая вакцинация против бешенства лиц**, из группы профессионального риска. Профилактическим прививкам подлежат лица, выполняющие работу по отлову и содержанию безнадзорных животных, ветеринары, охотники, лесники, работники боен, таксидермисты, лица, работающие с диким вирусом бешенства в лаборатории, а так же лица, имеющие медицинские показания по причине контакта с животным, в том числе животноводы.

**Ваше здоровье в Ваших руках! Заботьтесь о нем!**