

Меры профилактики пневмококковой инфекции

Пневмококковая инфекция - группа инфекционных заболеваний человека, вызываемых пневмококком. Пневмококковая инфекция является ведущей причиной развития пневмоний у детей до 2-х лет и самая частая причина бактериальных пневмоний в целом.

Пневмококковая инфекция может поражать практически все органы, вызывая отиты, синуситы, конъюнктивиты, бронхиты. Но наиболее опасные проявления – пневмония и менингит. Начальные симптомы заболевания могут быть общими для всех форм инфекции: внезапное начало лихорадки, озноб, кашель, одышка, боль в груди, ригидность затылочных мышц и дезориентация.

Источник инфекции - больной любой формой пневмококковой инфекцией или бактерионоситель. Заболевший человек наиболее заразен в период разгара заболевания, когда происходит активное выделение бактерий. Бактерионоситель является источником инфекции для окружающих на протяжении всего бессимптомного носительства, которое может продолжаться от 2 недель до 4 месяцев. Основной механизм передачи - воздушно-капельный путь во время кашля, чихания, при разговоре.

Повышенной восприимчивостью к пневмококковой инфекции обладают дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией.

Меры профилактики пневмококковой инфекции заключаются в исключении контактов с заболевшими людьми, соблюдении правил личной гигиены (частое мытьё рук), регулярное проветривание помещений, влажная уборка.

Наиболее эффективная мера профилактики пневмококковой инфекции - вакцинация. Иммунизация проводится детям и взрослым из групп риска в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Первая прививка против пневмококковой инфекции детям выполняется детям в возрасте 2 месяцев, вторая в 4 месяца, третья - в 12 месяцев.

По эпидемическим показаниям прививаются дети в возрасте до 5 лет, ранее не получившие профилактические прививки против пневмококковой инфекции и имеющие проказы и взрослые, относящиеся к группам риска, в соответствии с приложением 2 «Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям» Постановления МЗ РБ от 17 мая 2018 г. № 42 в редакции Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 июля 2024 г. № 111 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/41894 от 18.07.2024 г.)

Кроме этого на платной основе против пневмококковой инфекции могут вакцинироваться все желающие лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

**Прививки защищают от заболевания и тяжелых осложнений,
вызываемых пневмококковой инфекцией!**